


FLEXPAS

FLEX PAS – flexibel, einfach, sicher und top Montage !



patentiert*



ARMARETEC®

FLEXPAS – das Pass- und Ausbaustück ohne Gewindestangen

Das perfekte Montageformstück für alle Druckrohrsysteme – max. Montagereduzierung!

- Sichere, einfache und schnelle Montage-/Demontage des FLEXPAS
- Ohne Gewindestangen
- Flexible Ausstattungen mit Be- u. Entlüftungsventil, Sensorikanschlüssen, Entleerung, Wasserprobehahn – ideal für Nachrüstungen
- In vielen Varianten, allen Baulängen, bis PN 100, ab DN 40 bis DN 2.000




www.armare-tec.de

FLEXPAS

**ARMARETEC® FLEXPAS – das Schnellmontage-Formstück
die flexiblen Pass- u. Ausbaustücke ohne Gewindestangen
Der Vergleich ist fast vergleichslos!**



**Herkömmliche Bauweise mit Gewindestange –
zum FLEXPAS – top flexibel**



Ihre Vorteile auf einen Blick

- ohne Gewindestangen – ab DN 40 bis DN 2.000 – Baulängen ab 40mm
- super einfache, schnelle und sichere Montage/Demontage
- einstell- u. verstellbar, abwinkelbar bis 4°Grad bei DN 500 TYT
- in Druckstufen PN 10/16, PN25/40, PN 63 und PN 100 (und höher mit O-Ringe)
- in V2a und V4a, auch in glasperlen gestrahlter Ausführung
- für Erdeinbau auch in Epoxid Beschichtung
- mit Tyton-Dichtung oder O-Ring-Dichtung, KTW W270 – tottraumfrei
- mit Abgangs-Anschlüsse in jeder Größe nach DN Größe
- zug- und druckfest, auch mit Flanschabzieher-Gewinde
- in Kurzbaulängen, in Standardlängen, in Varianten nach Kundenwunsch
- für Wasser – Abwasser – Fernwärme – Gas – Wasserstoff
- mit Reduzierungsflansche z.B. 80-100, 200-100, PN16/25
- mit Spitzende/Muffe für Gussrohre Tyton, BLS, TIS-K
- mit Losflansche, mit Langlöchern, Glatflansche, etc.
- mit integrierten Kegel-Rückschlagventil STOPSILENT PN25
- mit Mauerkragen und Hutmuttern als Bauwerkseinführung u.v.m.
- FLEX PAS WABO (Wand-Boden) FLEX PAS REVI (Revision) FLEX PAS T (T-Stück)

• maximale Reduzierung der Montagezeiten




FLEXPAS


flexibel, einfach und sichere Montage – aus der Praxis für die Praxis

FLEX PAS

ab
DN 40 bis DN 2.000
in PN 10/16
PN 25/40
und
PN 63 bis PN 100
in allen Bauformen




FLEX PAS TYTON




Feststell-Schrauben Distanzschrauben

FLEX PAS B02




Feststell-Schrauben Distanzschrauben



FLEX PAS	Standard-Baulänge	Verstellbereich	TYTON	Bo2 - O-RING	Blattreduziert	Normalflansch	Spitzende	Kundenwunsch
Druckstufe PN 10 - PN 16 - PN 25 - PN 40 - PN 63 und PN 100								
DN 50	180 (210-150mm)	+/- 30mm		•	•	•	•	•
DN 65	180 (210-150mm)	+/- 30mm		•	•	•	•	•
DN 80	200 (230-170mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 100-DN 65	200 (230-170mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 100-DN 80	200 (230-170mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 100	200 (230-170mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 125	300 (330-270mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 150-DN 100	300 (330-270mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 150-DN 125	300 (330-270mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 150	300 (330-270mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 200	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 250	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 250-DN 150	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 250-DN 200	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 300	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 300-DN 200	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 300-DN 250	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 350	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 400	370 (400-340mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 400-DN 350	370 (400-340mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 400-DN 300	370 (400-340mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 450	370 (400-340mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 500	370 (400-340mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 600	400 (430-370mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 700	400 (430-370mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 800	450 (480-420mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 900	470 (500-440mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 1.000	470 (500-440mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•

FLEX PAS in allen Baulängen u. Verstellbereiche lieferbar - mit Anschlussgewinde (Muffe/Nippel) - mit Reduzierungen - Losflansch - Steckmuffe - Mauerflansch



Die FLEXPAS Welt

einfach weiter gedacht!



• FLEXPAS TYTON



• FLEXPAS O-RING



• FLEXPAS QUADRO




• FLEXPAS NIVEAU




• FLEXPAS REDUC



• FLEXPAS APPLICA




• FLEXPAS KRV



• FLEXPAS T




• FLEXPAS T-JET




• FLEXPAS FS-MU/U



• FLEXPAS TELE



• FLEXPAS WINKEL



• FLEXPAS REVI

• FLEXPAS Wünschdirwas - Kundenwunsch!